

# InsectoSec® Άμεση καταπολέμηση των βαδιστικών εντόμων (καταρίδες, μυρμηγκία) και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.

**Χρήση από  
Επαγγελματίες  
χρήστες**

**Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία:**  
Διαδεΐδιο του πυριτίου /Kieselguhr 1000 g/kg (100%)  
CAS number: 61790-53-2  
**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0612-0Π-1-1 / 15-11-2023  
**Μορφή:** DP – Σκόνη επίπτωσης

Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο (ΤΠ 18) κατά βαδιστικών εντόμων (καταρίδες και μυρμηγκία) και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.



**Εντομοκτόνο για εφαρμογή μικρής κλίμακας σε ξηρό περιβάλλον επιφανειών, σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες, σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες αλλά και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά των μυρμηγκιών (μονοπατία και φωλιές) εντός και γύρω από τις οικίες.**

**ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ**  
Επίθεση επιφανειών κατά βαδιστικών εντόμων (καταρίδες, μυρμηγκία), με ειδική σκευαστική κεράρα.  
**Επίθεση:** Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Προορίζεται τις κρυμμένες και τις διαδρομές των εντόμων. Εφαρμόστε σε ραγιές, εσοχές και κενούς χώρους όπου τα έντομα μπορεί να φωλιάζουν. Εφαρμόστε στις διαδρομές των εντόμων.  
Επίθεση επιφανειών κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών με ειδική σκευαστική κεράρα.  
Εφαρμόστε γενικά στις επιφάνειες. Επίσης εφαρμόστε σε τυχόν ραγιές και εσοχές, κενά και διαδρομές ή όλα τα άλλα σημεία όπου τα ακάρεα μπορούν να κρυφτούν ή να εισέλθουν. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα πουλερικά. Χρήση για τη θεραπεία του περιβάλλοντα χώρου, χωρίς τη θεραπεία των ζώων.  
**Προληπτικά:** Εφαρμογή στον καθαρό και στεγνό ορνιθώνα πριν από την άφιξη των ζώων. Ψεκάστε επαρκώς προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα (περίπου 50

g/m<sup>2</sup>). Σε προσβολές: Εφαρμογή σε προσβεβλημένο ορνιθώνα – με τα ζώα εκτός του χώρου. Ψεκάστε επαρκώς προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα (περίπου 50 g/m<sup>2</sup>). Εφαρμόστε απευθείας στα έντομα, όταν είναι δυνατόν. Εφαρμόστε σε τυχόν ραγιές και εσοχές, κενά και διαδρομές ή όλα τα άλλα σημεία όπου τα ακάρεα μπορούν να κρυφτούν ή να εισέλθουν. Όπου είναι απαραίτητο, εφαρμόστε εκ νέου μετά από 7 ημέρες. Η μείωση της προσβολής μπορεί να παρατηρηθεί σε 1-3 εβδομάδες.  
**Δημιουργία φραγμού (barrier treatment) μέσω επίπτωσης κατά των μυρμηγκιών.**  
Σε περίπτωση που οι φωλιές έχουν πολλές εισόδους, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα σε όλες τις εισόδους. Επανάλαβε την εφαρμογή, εφόσον μετά από 24 ώρες όλο το προϊόν έχει απομακρυνθεί από τα μυρμηγκία. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από 3 φορές/φωλιά και όταν αναμένεται βροχόπτωση εντός των επόμενων 24 ωρών. Η ελάχιστος του πλάθισμα του μυρμηγκιών απομακρύνεται εντός 1-3 εβδομάδων.

**ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ**  
**Για χρήση σε ορνιθώνες:**  
• Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειες ορνιθώνες.  
• Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.  
• Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλα πλαστικού.  
• Όλες οι δεξιμένες αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.  
• Μην ψεκάτε απευθείας τη στρωμνή.

**Για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες:**  
• Να μην χρησιμοποιείται (αποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα. Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.  
• Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.  
• Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.  
• Μην εφαρμόζεται παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.  
• Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.  
• Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.  
• Περιορίστε τη χρήση του προϊόντος ώστε το μήκος της ζώνης εφαρμογής να μην υπερβαίνει τα 2 μέτρα ημερησίως.  
• Επαγγελματίες χρήστες: Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με ειδική σκευαστική κεράρα (π.χ., αναθετήρα σκόνης, μικρό ψυγίτσα επίπτωσης κεράρα). Μην εφαρμόζετε απευθείας από τη συσκευασία.

Συνιστάμενες εξοπλισμός ατομικής προστασίας/εξοπλισμός ανανεωτικής προστασίας: Επαγγελματίες χρήστες: Ανανεωτικές προστατευτικές εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 40. Η χρήση ανανεωτικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη ανανεωτική σκευαστική φίλτραρίσματα του αέρα με κρίνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο συμπαγών Ρ3 είναι απαραίτητη. Φορέτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσροφηθεί από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος). Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φάρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943). Φορέστε προστατευτική προσωπίδα.

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΜΕΤΩΝ Η ΕΜΒΛΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΕΓΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:**  
• Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
• Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
• Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΤΡΩΣΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
• Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΙΗΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.


• Σε ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φυακί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.  
**ΕΠΙΕΓΟΝΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:**  
Σε περίπτωση διαφοράς δημοφιλούς φραγμό, προεκκρίνουν να την περιορίστε. Απαρτίστε τυχόν διαδρομές εφόσον είναι δυνατά χωρίς κίνδυνο. Εμπόδιστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης. Εμπόδιστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**  
**Πρώην**  
Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους. Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.  
**Για μαλυμένο υλικό συσκευασίας**  
Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς. Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη. Η συσκευασία που δεν περιέχει υπολείμματα του προϊόντος, μπορεί να ανακυκλωθεί.  
**Οδηγίες χρήσης:** Ανακυκλώστε τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή του προϊόντος δεν είναι αποτελεσματική.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΩΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ**  
Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.  
Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος. Διάρκεια ζωής: 24 μήνες.

Αρ. Πατίδας – ελάχιστη διάρκεια ζωής: Βλέπε επί συσκευασίας


**ΠΡΟΣΟΧΗ:**  
**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανηλημμένη έκθεση.  
**ΕΥΗ006:** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ζηριάτητα δέρματος ή ακαμία.  
**ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μην ανσπίνετε σκόνη/εκνεφώματα. Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη να γίνεται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.



**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 UFI M300-P0FG-K00E-G91C**

**Κατασκευαστής/Κάτοχος της άδειας:**  
Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, DE-72525 Münsingen T +49 7381/9354-0  
[www.biofa-profi.de](http://www.biofa-profi.de)  


Η Biofa είναι η κάτοχος του καταχωρημένου εμπορικού σήματος "InsectoSec".

**Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:**  
Andermatt – Anthesis ΙΚΕ.  
Εμ, Μνεσάν 8, 14561 Κηφισιά  
T 2108012367, E info@anthesis.gr  


Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

**Περιεχόμενο**  
**2Kg** 06-24  
4 260360 914256  


**Οδηγίες Χρήσης - Προϊόν εφαρμογής μικρής κλίμακας για την εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον.**

Στόχος Εκθάρος	Δόση και Συχνότητα Εφαρμογής	Πεδίο Εφαρμογής
Βαδιστικά έντομα: Γερμανική και Ανατολική καταρίδα ( <i>Blattella germanica</i> και <i>Blatta orientalis</i> ) και Μαύρο μυρμηγκί ( <i>Lasius niger</i> ).	Επίθεση επιφανειών: 7 g/m <sup>2</sup> . Ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών.	Χρήση σε ξηρό περιβάλλον σε εσωτερικούς χώρους, βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες. Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.
Κόκκινου άκαρι των πουλερικών ( <i>Dermanyssus gallinae</i> ).	Επίθεση επιφανειών: 50 g/m <sup>2</sup> . Ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών.	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες.
Μαύρο μυρμηγκί ( <i>Lasius niger</i> ).	Δημιουργία φραγμού μέσω επίπτωσης: 5 g/φωλιά. Κατά μήκος των διαδρομών 7 g/m. πλάτος φραγμού 1 - 3 cm.	Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στο άνοιγμα των φωλιών, στα μονοπάτια και στα σημεία εισόδου των μυρμηγκιών.