



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7220
Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
E-mail: aalexopoulos@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 24-10-2023

Αριθ. πρωτ.: 5418/142625

ΠΡΟΣ:

ANTHESIS I.K.E.
Εμμ. Μπενάκη 8
145 61 Κηφισιά

ΚΟΙΝ:

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας
Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων
Φυτικής Προέλευσης
Αχαρνών 2, 10432
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης
Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 10105/132931/03-10-2018 απόφασης εγγραφής του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς Nemastar στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς (ΕΚΣΦΜ)».

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την αριθ.7544/322891/16.11.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΝΕ4653ΠΓ-ΒΦΒ) απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
6. Την με αριθ. 10105/132931/03-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΖ2Θ4653ΠΓ-Μ3Η) απόφαση εγγραφής του σκευάσματος Nemastar στον ΕΚΣΦΜ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.2074/63284/10-3-2022 (ΑΔΑ: ΩΜΘ54653ΠΓ-10Ψ).
7. Την με αριθ. πρωτ. 5418/142625/11-5-2023 αίτηση της εταιρείας ANTHESIS I.K.E.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 10270/293481/26-9-2023 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειο Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 10105/132931/03-10-2018 απόφαση εγγραφής του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Nemastar** στον ΕΚΣΦΜ με αριθμό εγγραφής

ΕΚΣΦΜ 03028 της εταιρείας ANTHESIS I.K.E. στο σημείο 7 «Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)» και στο σημείο 11 «Τρόπος εφαρμογής - Δόσεις» της απόφασης.

1. Το σημείο 7. τροποποιείται ως εξής:

Πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)	Εχθρός στόχος	Κοινή Ονομασία Εχθρού Στόχου
Τομάτα (LYPES)	<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδες
Μελιτζάνα (SOLME)	<i>Agrotis segetum</i>	
Πιπεριά (CPSAN)	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμμυδοφάγος
Κολοκύθι (CUUPE)		
Πεπόνι(CUMME)		
Μαρούλι (LACSA)		
Αγγούρι (CUMSA)	<i>Agrotis ipsilon</i>	Αγρότιδα
Καρπούζι (CITKA)	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Κρεμμυδοφάγος
Φασόλι (PHSVX)	<i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Οτιόρυγχος Αγρότιδες Κρεμμυδοφάγος
Πορτοκαλιά (CIDSΙ)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Agrotis ipsilon</i>	Καρπόκαψα Ζευζέρα Κόσσος Αγρότιδα
Λεμονιά (CIDLI)	<i>Zeuzera pyrina</i>	Ζευζέρα
Μανταρινιά (CIDRE)	<i>Cossus cossus</i>	Κόσσος
Νερατζιά (CIDAU)		
Γκρέιπφρουτ (CIDPA)		
Αμπέλι (VITVI)	<i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Otiorhynchus cribicollis</i> <i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Otiorhynchus singularis</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Ζευζέρα Κόσσος Ότιόρυγχοι Αγρότιδες Κρεμμυδοφάγος
Ροδακινιά (PRNPS)	<i>Cydia pomonella</i>	Καρπόκαψες
Δαμασκηνιά (PRNAV)	<i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Ανάρσια Ζευζέρα Κόσσος Καπνώδης Οτιόρυγχος Αγρότιδα Κρεμμυδοφάγος Σέζια
Βερικοκιά (PRNAR)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Cossus cossus</i>	Καρπόκαψες Ανάρσια Κόσσος

	<i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Καπνώδης Οτιόρυγχος Κρεμμυδοφάγος Σέζια
Αμυγδαλιά (PRNDU)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Καρπόκαψες Ανάρσια Ζευζέρα Κόσσοι Καπνώδης Σέζια
Κερασιά (PRNAV)	<i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Καρπόκαψες Ανάρσια Ζευζέρα Κόσσοι Καπνώδης Οτιόρυγχος Κρεμμυδοφάγος Σέζια
Βυσσινιά (PRNCE)	<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
Νεκταρινιά	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Cydia splendana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Adoxophyes orana</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Gryllotalpa brachyptera</i>	Καρπόκαψες Ανάρσια Ζευζέρα Κόσσοι Καπνώδης Κρεμμυδοφάγοι
Μηλιά (MABSD)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Otiorhynchus cribricollis</i> <i>Otiorhynchus singularis</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Καρπόκαψες Ανάρσια Ζευζέρα Κόσσοι Οτιόρυγχοι Αγρότιδες Κρεμμυδοφάγος Σέζια
Αχλαδιά (PYUCO)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Anarsia lineatella</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Otiorhynchus singularis</i> <i>Agrotis ipsilon</i>	Καρπόκαψες Ανάρσια Ζευζέρα Κόσσοι Οτιόρυγχος Αγρότιδα

	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Κρεμμυδοφάγος Σέζια
Κυδωνιά (CYDOB)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Grapholitha molesta</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i> <i>Synanthedon myopaeformis</i>	Καρπόκαψες Ζευζέρα Κόσσοι Σέζια
Καρυδιά (IUG)RE	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Cydia splendana</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i>	Καρπόκαψες Ζευζέρα Κόσσοι
Καστανιά (CSNSA)	<i>Cydia pomonella</i> <i>Cydia funebrana</i> <i>Cydia splendana</i> <i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i>	Καρπόκαψες Ζευζέρα Κόσσοι
Φουντουκιά (CYLAV)	<i>Cydia splendana</i> <i>Capnodis tenebrionis</i> <i>Otiorhynchus singularis</i>	Καρπόκαψες Καπνώδης Οτιόρυγχος
Φιστικιά (PIAVE)	<i>Capnodis tenebrionis</i>	Καπνώδης
Πλάτανος (PLTSS)	<i>Zeuzera pyrina</i> <i>Cossus cossus</i>	Ζευζέρα Κόσσοι
Βατόμουρα (RUBRF)	<i>Zeuzera pyrina</i>	Ζευζέρα
Σμέουρα (RUBID)	<i>Zeuzera pyrina</i> <i>Otiorhynchus singularis</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Ζευζέρα Οτιόρυγχοι
Μύρτιλλα (VACMY)	<i>Zeuzera pyrina</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Ζευζέρα Οτιόρυγχος
Φραγκοστάφυλλα (RIBSS)	<i>Otiorhynchus singularis</i> <i>Agrotis segetum</i>	Οτιόρυγχος Αγρότιδα
Φράουλα (FRAAN)	<i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Οτιόρυγχοι Αγρότιδες Κρεμμυδοφάγος
Τριανταφυλλιά (ROSSS)	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Οτιόρυγχος Κρεμμυδοφάγος
Χρυσάνθεμα (CHYSS)	<i>Otiorhynchus sulcatus</i> <i>Agrotis segetum</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Οτιόρυγχος Αγρότιδα Κρεμμυδοφάγος
Ζέρμπερα (GEBJA)	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Οτιόρυγχος
Δυόσμος (MENSP)	<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i>	Κρεμμυδοφάγος Αγρότιδες
Μέντα (MENPI)	<i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i>	Αγρότιδες
Χλοοτάπητας	<i>Otiorhynchus ligustici</i> <i>Agrotis ipsilon</i> <i>Agrotis segetum</i> <i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>	Οτιόρυγχος Αγρότιδες Κρεμμυδοφάγος

2. Το σημείο 11. τροποποιείται ως εξής:

Εύρος δόσης: από 50-100 εκατομμύρια/στρέμμα.

Ψεκάσμος στο έδαφος και στο υπέργειο μέρος των φυτών.

Το έδαφος θα πρέπει να είναι υγρό κατά την εφαρμογή.

Αφαιρέστε τα φίλτρα. Τα ακροφύσια (μπεκ) να έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 0,5 mm. Η πίεση να μην υπερβεί τα 5 bar. Περισσότερο μολυσματικό σε θερμοκρασίες από 15 έως 30 °C.

Εφαρμογή το απόγευμα ή με συννεφιασμένο καιρό.

Για καλύτερα αποτελέσματα διατηρείτε το χώμα υγρό 3-4 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Ενδείκνυται να συμβουλευτεί ο εκάστοτε χρήστης τον υπεύθυνο τεχνικό της εταιρείας για να συγκεκριμενοποιηθεί η δόση και ο τρόπος εφαρμογής κατά περίπτωση.

Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 10105/132931/03-10-2018 Απόφαση όπως ισχύει.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Α. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ