



FOLIAREL® QS

ΚΛΠ 1(Γ)II(a):

ΑΠΛΟ ΑΝΟΡΓΑΝΟ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ

Βόριο (B), ως άλας Νατρίου, Υδατοδιαλυτό....21%

Λίπασμα βασισμένο σε ιχνοστοιχεία με τη μορφή άλατων

Συστατικά: Οκταβορικό δινάτριο, τετραένυδρο (CAS:12280 03-4).

ΚΣΥ 1: Ουσίες και μείγματα παρθένων υλικών

«Χρησιμοποιείται μόνον σε περίπτωση αναγνωρισμένης ανάγκης.

Να μη γίνεται υπέρβαση των ενδεικνυόμενων δόσεων.»

Μορφή: Μικροκοκκώδες

CE

Χαρακτηριστικά

Το FOLIAREL® QS είναι ένα μικροκοκκώδες λίπασμα Βορίου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο διαφυλλικά όσο και από εδάφος. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη και διόρθωση τροφωπενιών Βορίου. Λόγω της υψηλής διαλυτότητας, αναμιγνύεται πολύ εύκολα με άλλα λιπάσματα και ΦΠ στο διάλυμα. Το Βόριο είναι βασικό ιχνοστοιχείο που: χρησιμοποιείται για τη σύνθεση και μεταφορά των υδατανθράκων, βελτιώνει τη γονιμότητα, αυξάνει την κυτταροδιαίρεση και συμβάλλει στη δημιουργία του κυτταρικού τοιχώματος. Επίσης συμβάλλει στη σύνθεση των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. Οι ελλείψεις Βορίου είναι συχνές σε αμμόδη και αργιλόδη εδάφη με pH κάτω από 5.5 ή πάνω από 7.5. Τροφωπενίες παρατηρούνται επίσης σε εδάφη με χαμηλή περιεκτικότητα σε Οργανική Ουσία καθώς και σε συνθήκες στρες λόγω ξηρασίας ή υπερβολικής υγρασίας.

Καλλιέργειες	Εφαρμογή στο έδαφος		Εφαρμογή διαφυλλικά		
	Δόση γρ./στρ.	Χρόνος εφαρμογής	Δόση γρ./στρ.	Μέγιστη Συγκ %	Χρόνος εφαρμογής
Ζαχαρότευτλα	500	Προφυτρωτικά ή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	200-500	2	Στο στάδιο των 8 και 16 φύλλων
Ηλιάνθος	500	Προφυτρωτικά ή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	200-300	1	Στο στάδιο των 4-8 φύλλων 1-2 εφαρμογές
Βαμβάκι	500	Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων και υγρών λιπασμάτων	200-300	0,7	3 εφαρμογές κάθε 10-14 ημέρες από το στάδιο των 8 φύλλων
Ελιά	500-800	Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων επί της γραμμής καλλιέργειας	200-300	0,2	Πριν από την άνθιση και κατά την καρπόδεση
Πατάτα	500	Προφυτρωτικά ή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	200-300	0,7	2 εφαρμογές πριν την άνθιση
Φασόλια και άλλα ψυχανθή για καρπό	200-400	Προφυτρωτικά ή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	100-150	0,3	Από φυτά 10-15 εκ. ύψος 1-2 εφαρμογές έως την άνθιση
Μηδικά και άλλα ψυχανθή για ζωοτροφή	500-800	Προφυτρωτικά ή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	100-200	1	Μετά από κάθε κοπή
Αμπέλι & Δενδροκομικές καλλιέργειες	500-700	Κάθε χρόνο με την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων επί της γραμμής καλλιέργειας	100-200	0,1	Πριν την ανθοφορία και στην καρπόδεση
Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά	400 600	Προφυτρωτικά ή πριν την σπορά μαζί με τα ζιζανιοκτόνα και τα υγρά λιπάσματα	50-150	0,25	Πριν την ανθοφορία και στην καρπόδεση
Ανθοκομικά	100 200	Στα πρώτα στάδια	50	0,1	2 εφαρμογές κάθε 10-15 ημέρες. Στα πρώτα στάδια
Υδρολίπανση	200 500				

Συνδυαστικότητα:

Το Foliarel® QS είναι συμβατό με τα περισσότερα Φυτοπροστατευτικά και υγρά λιπάσματα (εκτός από αυτά που περιέχουν αμμωνία) όταν το pH είναι μεταξύ 5 και 8. Να μη χρησιμοποιείται με υπερβολικά όξινα ή αλκαλικά διαλύματα. Σε κάθε περίπτωση, το διάλυμα με Foliarel® QS πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την Παρασκευή του - αποφυγή υδρόλυσης. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζουμε τη δυνατότητα ανάμειξης, να γίνεται πάντα δοκιμή σε μικρή έκταση πριν τη χρήση. Να μην εφαρμόζεται με υψηλές θερμοκρασίες, σε πλήρη ηλιοφάνεια και στην ανθοφορία.

Οδηγίες προετοιμασίας ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε τη δεξαμενή στο μισό με νερό και μετά προσθέστε το ΦΠ ή τα λιπάσματα με συνεχή ανάδευση. Προσθέστε επιπλέον ¼ νερό και με αργό ρυθμό προσθέστε το Foliarel® QS συνεχίζοντας την ανάδευση. Γεμίστε τη δεξαμενή εντελώς με νερό και συνεχίστε 5 λεπτά ακόμα την ανάδευση πριν την εφαρμογή.

Η ευθύνη του παρασκευαστή περιορίζεται στην προμήθεια του προϊόντος στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, τη χρήση του σύμφωνα με τη δόση και τις συστατικές οδηγίες. Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την αποθήκευση, το χειρισμό, τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.

Κίνδυνος.



Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Μακριά από παιδιά.

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο/τα αυτιά. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Φυλάσσεται κλειδωμένο. Προτεινόμενες συνθήκες αποθήκευσης

Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα προστασίας κατά την χρήση- ωστόσο, για τη διατήρηση της ακεραιότητας της συσκευασίας αποθηκεύστε σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Προτιμήστε να αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες μεταξύ 20°C και 25°C. Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται: υψηλή υγρασία του αέρα, έκθεση στο ηλιακό φως, θερμοκρασίες κάτω από -5°C και πάνω από 40°C. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Τηλ. Κέντρο Διηλεκτρικών: +30 210 7793777.

Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Αριθμ. Παρτίδας: F060222006

Ημ/νία Παρασκευής: 30/5/2023

Καθ. Βάρος:

1 kg e