



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ**  
**ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ**  
 Πληροφορίες: Α. Αλεξόπουλος  
 Τηλέφωνο: 210 928 7220  
 Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
 Ταχ. Κωδ.: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
 E-mail: [aalexopoulos@minagric.gr](mailto:aalexopoulos@minagric.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17-09-2025

Αριθ. πρωτ.: 250273

**ΠΡΟΣ:**

ANDERMATT ANTHESIS I.K.E.  
 Εμ. Μπενάκη 8  
 Κηφισιά 14561

**ΚΟΙΝ.:**

1. Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας  
 Τμήμα Βιολογικών Προϊόντων  
 Φυτικής Προέλευσης  
 Αχαρνών 2 , 10176
2. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
 Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης  
 Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά

**ΘΕΜΑ: «Εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας Staphyline που περιέχει μακρο-οργανισμούς στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ**  
**ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη

1. Το νόμο 4036/2012 (Α'8) «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
2. Το νόμο 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
3. Το Π.Δ. 97/2017 (Α'138) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
4. Την με αριθ. 10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο-οργανισμούς» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Την με αριθ. 108414/28-4-2025 (Β'2339) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.»
6. Την με αριθ. πρωτ. 88261/02-4-2025 αίτηση της εταιρίας ANDERMATT ANTHESIS I.K.E. όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. 105443/23-4-2025.
7. Το με αριθ. 116771/06-5-2025 έγγραφο της Δ/σης Συστημάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας.
8. Το με αριθ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 238390/08-9-2025 έγγραφο του Εργαστηρίου Βιολογικής Καταπολέμησης του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την εγγραφή του σκευάσματος φυτοπροστασίας που περιέχει μακρο-οργανισμούς **Staphyline** της εταιρείας ANDERMATT ANTHESIS I.K.E. στον Εθνικό Κατάλογο Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακρο-οργανισμούς (Ε.Κ.Σ.Φ.Μ).

### Ταυτότητα σκευάσματος

1. Αριθμός εγγραφής στον Ε.Κ.Σ.Φ.Μ : **ΕΚΣΦΜ 03050**
2. Εμπορικό όνομα σκευάσματος : **Staphyline**
3. Μακρο-οργανισμός που περιέχεται στο σκεύασμα:

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Κλάση      | Insecta                |
| Τάξη       | Coloeptera             |
| Οικογένεια | Staphylinidae          |
| Γένος      | <i>Atheta</i>          |
| Είδος      | <i>Atheta coriaria</i> |

4. Εταιρεία που διακινεί το σκεύασμα – κάτοχος σκευάσματος :

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | ANDERMATT ANTHESIS I.K.E.                              |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | Εμμ. Μπενάκη 8   |
| ΤΚ                                  | 14561  |
| Πόλη                                | Κηφισιά  |
| Χώρα                                | ΕΛΛΑΔΑ   |
| Τηλέφωνο                            | 210 8012367  |
| Fax                                 | 210 6233196  |
| E-mail                              | <a href="mailto:info@anthesis.gr">info@anthesis.gr</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.anthesis.gr">www.anthesis.gr</a>   |

5. Παρασκευαστής Σκευάσματος :

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Όνομασία Επιχείρησης/Οργανισμού     | BIOLINE AGROSCIENCES   |
| Διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης | TELSTAR NURSERY, HOLLAND<br>RAOAD LITTLE CLASTON                                 |
| ΤΚ                                  | C0169QG  |
| Πόλη                                | ESSEX  |
| Χώρα                                | ENGALND  |
| Τηλέφωνο                            | 00441255863200   |
| E-mail                              | <a href="mailto:sales@biolineagrosciences.com">sales@biolineagrosciences.com</a> |
| Ιστοσελίδα                          | <a href="http://www.biolineagrosciences.com">www.biolineagrosciences.com</a>     |

6. Τόπος παρασκευής του σκευάσματος

|      |              |
|------|--------------|
| Χώρα | Ην. Βασίλειο |
| Πόλη | ESSEX        |

7. Εχθρός-στόχος πεδίο εφαρμογής (καλλιέργειες)

Το έντομο *Atheta (Dalota) coriaria* είναι γενικό αρπακτικό εδάφους που θηρεύει επί των σταδίων ανάπτυξης διαφόρων ειδών εντόμων που ζουν στο έδαφος.

| Πεδίο εφαρμογής<br>(καλλιέργειες)                     | Εχθρός στόχος   | Κοινή Ονομασία Εχθρού<br>Στόχου |
|---|---|---------------------------------|
| Τομάτα (LYPES)  | <i>Thrips sp</i>  | Θρίπες                          |
| Πιπεριά (CPSAN)                                       |   |                                 |
| Καλλωπιστικά  |   |                                 |
| Σπορεία (στο ριζικό σύστημα σε νεαρά φυτά σε σπορείο) | <i>Lycoriella spp</i><br><i>Bradysia spp</i><br><i>Sciara spp</i><br><i>Scatiella spp</i> |                                 |

8. Βιολογικό στάδιο διάθεσης : Όλα τα στάδια
9. Τυποποίηση (είδος συσκευασίας) :
- Ειδικός πλαστικός κάδος 5 λίτρων που περιέχει 3,000 άτομα με πηγή τροφής, σε βερμικουλίτη και κοκοφοίνικα
  - Σύστημα εκτροφής που περιλαμβάνει:
    1. Ειδικός χάρτινος κύλινδρος 1 λίτρου που περιέχει 500 άτομα διαφόρων σταδίων
    2. Πλαστικός κάδος εκτροφής 14 λίτρων
    3. Μία σακούλα με υπόστρωμα (βερμικουλίτη και κοκοφοίνικα)
    4. Ειδικό κύλινδρο με τροφή για το αρπακτικό
    5. Δοσομετρικό κουτάλι 15 κ. εκ.
    6. Φυλλάδιο οδηγιών
10. Συνθήκες αποθήκευσης :
- Σύντομη αποθήκευση έως 18 ώρες από την παραλαβή θερμοκρασίας 10-15 °C
  - Διατηρείστε τις συσκευασίες σε οριζόντια θέση
  - Αποφύγετε την άμεση έκθεση στο ηλιακό φως
11. Τρόπος εφαρμογής:
- Πλαστικός κάδος 5 λίτρων:  
Περιστρέψτε απαλά την συσκευασία πριν χρήση για να κατανείμετε το προϊόν ομοιόμορφα πριν την εφαρμογή. Ανοίξτε την συσκευασία και διανείμετε το μίγμα αργά στην επιφάνεια του καλλιεργητικού μέσου. Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής 12°C, μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής 35°C. Βέλτιστο εύρος θερμοκρασιών 20 -25°C  
Συνιστώμενη δόση εφαρμογής: 5 – 10 άτομα / m<sup>2</sup>
- Σύστημα εκτροφής:  
Αδειάστε την σακούλα με το υπόστρωμα στον κουβά. Συμπληρώστε με 500 κ. εκ νερό. Προσθέστε τα αρπακτικά που περιέχονται στον κύλινδρο του 1 λίτρου. Προσθέστε 50 κ. εκ. από την περιεχόμενη τροφή. Τοποθετήστε το καπάκι και ανακινήστε σχολαστικά για να ανακατευτεί το μίγμα. Τοποθετήστε τον σύστημα εκτροφής σε ένα θερμοκήπιο μακριά από το απευθείας ηλιακό φως.  
Προσθέτετε την ειδική τροφή 1 - 2 φορές την εβδομάδα. Συμβουλευτείτε το φυλλάδιο για τις ποσότητες τροφής που πρέπει να προστίθενται κάθε εβδομάδα.  
Συνιστώμενη δόση εφαρμογής: 1 σύστημα εκτροφής για 1.500 – 2.000 m<sup>2</sup> με αντικατάσταση κάθε 6 εβδομάδες.  
Για την κατάλληλη εφαρμογή ενδείκνυται η συμβουλή τεχνικού.
12. Το σκεύασμα είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία.
13. Το σκεύασμα φέρει ετικέτα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. και την παρούσα απόφαση.

Ο κάτοχος του σκευάσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 της σχετικής Υ.Α. υποχρεούται να ενημερώσει εντός ενός μηνός την ΣΕΑ για κάθε αλλαγή των στοιχείων της παρούσας απόφασης εγγραφής του σκευάσματος στον ΕΚΦΣΜ. Εξαιρούνται οι τροποποιήσεις που αφορούν τον αριθμό ατόμων των μακρο-οργανισμών που περιέχει η συσκευασία εκτός αν αλλάζει το εμπορικό όνομα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της με αριθ.10522/117908/22-9-2014 (Β'2622) Υπουργικής Απόφασης.

**Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣ**

**Δρ. Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**