Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα: Να μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

Περιέχει Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση του δέρματος και της αναπνευστικής οδού.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον,ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ:

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο (FPP2, P2 ή παρόμοια) κατά την ανάμειξη/φόρτωση και εφαρμογή και τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό δοχείο. Ξεπλύνετε το δοχείο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος: Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, στους 4ºC μέχρι να χρησιμοποιηθεί. Αποφύγετε την έκθεσή του στο άμεσο ηλιακό φως. Μπορεί να αποθηκευθεί για 18 μήνες στους 4ºC και για 4 μήνες στους 25ºC από την ημερομηνία παρασκευής του.

Αρ. Παρτίδας:

Ημ. Παρασκευής: Βλέπε επί της συσκευασίας:

Περιεχόμενο: 1Kg

FUTURECO BIOSCIENCE

FUTURECO NO FLY WP

Andermatt Anthesis

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση του αλευρώδους και του θρίπα σε καλλιέργειες θερμοκηπίου

Βρέξιμη σκόνη (WP)

Εγγυημένη σύνθεση :

Paecilomyces fumosoroseus strain FE 9901 18% β/β.

Βοηθητικές ουσίες: 82 % (β/β)

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στη βιολογική γεωργία σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 2021/1165 και Καν. (ΕΕ) 2018/848, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Αρ. Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14754

Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός καλύψεως με 50-100 λίτρα νερό ανά στρέμμα.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος σε τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό και αναδεύεται καλά μέχρι να σχηματιστεί πολτός. Μην αφήνετε τον πολτό να ηρεμήσει ή να εκτεθεί στον ήλιο. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε τον πολτό υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό. Ψεκάστε αμέσως μετά την παρασκευή του ψεκαστικού διαλύματος. Τρόπος δράσης: Όταν έλθουν σε επαφή τα σπόρια του μύκητα με το παθογόνο έντομο, βλαστάνουν και πολλαπλασιάζονται στο σώμα του εντόμου.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα
		γρ./στρ.	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα /στρ.)		
Τομάτα Πιπεριά Μελιτζάνα	Αλευρώδης Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci Θρίπας Frankliniella occidentalis	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 10-89	1-4/5-7
Πεπόνι Κολοκύθι Κολοκύθα Αγγούρι Αγγουράκι	Αλευρώδης Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των καρπών BBCH 10-89	1-4/5-7
Φασόλι νωπό με λοβό	Αλευρώδης Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των λοβών BBCH 10-89	1-4/5-7
Φακή	Αλευρώδης Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός από το στάδιο της πλήρους ανάπτυξης των κοτυληδόνων έως την πλήρη ωρίμαση των λοβών BBCH 10-89	1-4/5-7
Καλλωπιστικά	Αλευρώδης Trialeurodes vaporariorum Bemisia tabaci	200-250	50-100	Καθολικός ψεκασμός	1-4/5-7

Παρατηρήσεις:
1. Το σκεύασμα είναι αποτελεσματικότερο όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 15 και 30°C και οι συνθήκες δεν είναι υπερβολικά υγρές. Εκτός αυτής της περιοχής θερμοκρασιών, η αποτελεσματικότητά του μπορεί να μειωθεί, αλλά τα σπόρια του παραμένουν βιώσιμα εκτός και εάν η θερμοκρασία αν έλθει πάνω από 40°C, οπότε η βιωσιμότητα των σπορίων μειώνεται γρήγορα. 2.Αποφύγετε τις αναμ είξεις του σκευάσματος με μυκητοκτόνα ή την ταυτόχρονη εφαρμογή τους.

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Συνδυαστικότητα: –

FUTURECO BIOSCIENCE

Κάτοχος της άδειας: FUTURECO BIOSCIENCE, S.A.
Avda. Del Cadí 19-23 Pol. Ind. St. Pere Molanta
08799 Olèrdola, Barcelona, Ισπανία
Τηλ.: +34 938182891 Fax: +34 938921726
info@futurecobioscience.com
www.futurecobioscience.com

Andermatt Anthesis

ANTHESIS IKE
Εμ. Μπενάκη 8, 145-61 Κηφισιά
Τηλ.: +30 2108012367
info@andermatt.com.gr
www.andermatt.com.gr

8 436533 723918 GR-V4