DP_2kg.pdf 1 30/8/25 10:34

InsectoSec®

Άμεση καταπολέμηση των βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια) και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.

Χρήση από Επαγγελματίες χρήστες

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία:
Διοδείδιο του πυριτίου /Kieselguhr 1000 g/kg (100%)
CAS number: 61790-53-2

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0612-ΟΠ-1-1 / 15-11-2023

Μορφή: DP – Σκόνη επίπασης

Εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο (ΤΠ 18) κατά βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες και μυρμήγκια) και του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών.



Εντομοκτόνο για εφαρμογή μικρής κλίμακας σε ξηρό περιβάλλον επιφανειών, σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες, σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες αλλά και σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά των μυρμηγκιών (μονοπάτια και φωλιές) εντός και γύρω από τις οικίες.

ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Επίπαση επιφανειών κατά βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια), με ειδική συσκευή χειρός.
Επίπαση: Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Προσδιορίστε τις κρυψώνες και τις διαδρομές των εντόμων. Εφαρμόστε σε ρωγμές, εσοχές και κενούς χώρους όπου τα έντομα μπορεί να φωλιάζουν. Εφαρμόστε στις διαδρομές των εντόμων.

Επίπαση επιφανειών κατά του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών με ειδική συσκευή χειρός.
Εφαρμόστε γενικά στις επιφάνειες. Επίσης, εφαρμόστε σε τυχόν ρωγμές και εσοχές, κενά και διαδρομές ή όλα τα άλλα σημεία όπου τα ακάρεα μπορούν να κρυφτούν ή να εισέλθουν. Μην εφαρμόζετε απευθείας στα πουλερικά. Χρήση για τη θεραπεία του περιβάλλοντα χώρου, χωρίς τη θεραπεία των ζώων.
Προληπτικά: Εφαρμογή στον καθαρό και στεγνό ορνιθώνα πριν από την άφιξη των ζώων. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα (περίπου 50 γρ./τ.μ.).

Σε προσβολές: Εφαρμογή σε προσβεβλημένο ορνιθώνα - με τα ζώα εκτός του χώρου. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα (περίπου 50 γρ./τ.μ.). Εφαρμόστε απευθείας στα έντομα, όταν είναι δυνατόν. Εφαρμόστε σε τυχόν ρωγμές και εσοχές, κενά και διαδρομές ή όλα τα άλλα σημεία όπου τα ακάρεα μπορούν να κρυφτούν ή να εισέλθουν. Όπου είναι απαραίτητο, εφαρμόστε εκ νέου μετά από 7 ημέρες. Η μείωση της προσβολής μπορεί να παρατηρηθεί σε 1-3 εβδομάδες.
Δημιουργία φραγμού (barrier treatment) μέσω επίπασης κατά των μυρμηγκιών.
Σε περίπτωση που οι φωλιές έχουν πολλές εισόδους, εφαρμόστε το προϊόν ομοιόμορφα σε όλες τις εισόδους. Επαναλάβετε την εφαρμογή, εφόσον μετά από 24 ώρες όλο το προϊόν έχει απομακρυνθεί από τα μυρμήγκια. Μην εφαρμόζετε περισσότερες από 3 φορές/φωλιά και όταν αναμένεται βροχόπτωση εντός των επόμενων 24 ωρών.
Η ελάττωση του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός 1-3 εβδομάδων.

ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ
Για χρήση σε ορνιθώνες:
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους ορνιθώνες.
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.
- Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλο πλαστικού.
- Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν από την εφαρμογή του προϊόντος.
- Μη ψεκάζετε απευθείας τη στρωμνή.

Για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες:
- Να μην (χρησιμοποιείται/τοποθετείται) απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή σε επιφάνειες ή μαγειρικά σκεύη που είναι πιθανόν να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, ή ζώα. Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.
- Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.
- Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.
- Μην εφαρμόζετε παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικίδιων ζώων.
- Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.
- Δεν πρέπει να εκτελείται καθαρισμός με ηλεκτρική σκούπα κατά την εφαρμογή και κατά την απομάκρυνση του προϊόντος.
- Περιορίστε τη χρήση του προϊόντος [illegible] ζώων συντροφιάς [illegible] ημέρας.
- Επαγγελματίες χρήστες: Η εφαρμογή [illegible] για τον [illegible] με κλίση [illegible] χειρός (π.χ., αναδευτήρα σκόνης, μικρό φυσητήρα επίπασης χειρός). Μην εφαρμόζετε απευθείας από τη συσκευασία.

Andermatt Anthesis

Συνιστώμενος εξοπλισμός ατομικής προστασίας/εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας: Επαγγελματίες χρήστες:
Αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός με δείκτη προστασίας 40. Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μια μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη. Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά τον χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος). Πρέπει να γίνεται **χρήση προστατευτικής φόρμας** (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034, 13962, 14605 ή 943).
Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΜΕΣΩΝ Η ΕΜΜΕΣΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ:
- Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:
Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, προκειμένου να την περιορίσετε. Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο. Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης. Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Προϊόν
Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους. Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.
Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας
Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς. Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη. Η συσκευασία που δεν περιέχει υπολείμματα του προϊόντος, μπορεί να ανακυκλωθεί.
Οδηγίες χρήσης: Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή του προϊόντος δεν είναι αποτελεσματική.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία.
Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.

Αρ. Παρτίδας - Ημερομηνία λήξης: Βλέπε επί συσκευασίας

Εγγυημένη σύνθεση: Δραστική ουσία: Διοδείδιο του πυριτίου /Kieselguhr 1000 g/kg (100%) CAS number: 61790-53-2
Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0612-ΟΠ-1-1 / 15-11-2023

ΠΡΟΣΟΧΗ:



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. Μην αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα. Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
UFI M300-P0FG-K00E-G91C
Κατασκευαστής/Κάτοχος της άδειας:
Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, DE-72525, Münsingen
T +49 7381/9354-0 **www.biofa-profi.de**

Οδηγίες Χρήσης - Προϊόν εφαρμογής μικρής κλίμακας για την εφαρμογή σε ξηρό περιβάλλον.

Στόχος Εχθρός	Δόση και Συχνότητα Εφαρμογής	Πεδίο Εφαρμογής
Βαδιστικά έντομα: Γερμανική και Ανατολίτικη κατσαρίδα (*Blattella germanica* και *Blatta orientalis*) και Μαύρο μυρμήγκι (*Lasius niger*).	Επίπαση επιφανειών: 7 γρ./τ.μ. Ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών.	Χρήση σε ξηρό περιβάλλον σε εσωτερικούς χώρους, βιομηχανικούς χώρους ή χώρους επιχειρήσεων, καθώς και σε κατοικίες. Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.
Κόκκινο άκαρι των πουλερικών (*Dermanyssus gallinae*).	Επίπαση επιφανειών: 50 γρ./τ.μ. Ελάχιστο μεσοδιάστημα 7 ημερών.	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες.
Μαύρο μυρμήγκι (*Lasius niger*).	Δημιουργία φραγμού μέσω επίπασης: 5 γρ./φωλιά. Κατά μήκος των διαδρομών 7 γρ./μ. Πλάτος φραγμού 1 - 3εκ.	Χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, στα άνοιγμα των φωλιών, στα μονοπάτια και στα σημεία εισόδου των μυρμηγκιών.

Η Biofa είναι η κάτοχος του καταχωρισμένου εμπορικού σήματος "InsectoSec".

BIOFA
A member of the Andermatt Group

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Andermatt - Anthesis IKE.
Εμ. Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά, Τ 2108012367
E info@andermatt.com.gr, andermatt.com.gr

Andermatt Anthesis

Περιεχόμενο
2Kg

08-25

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

4 260360 914256