Insectosec_15kg.pdf 1 26/9/25 12:26

InsectoSec® S

Δραστική ουσία: 1000 γρ./κιλό (100%) Διοξείδιο του πυριτίου (Silicium dioxide/γη διατόμων) (CAS-Nr. 61790-53-2)

Αποτελεσματική καταπολέμηση του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών *(Dermanyssus gallinae)* σε ορνιθώνες

ΤΠ18 – Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Μορφή προϊόντος: WP – Βρέξιμη σκόνη
Εντομοκτόνο που χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες.

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Σύνθεση: Το InsectoSec S αποτελείται 100% από διοξείδιο του πυριτίου/γη διατόμων. Η δραστική ουσία διοξείδιο του πυριτίου/γη διατόμων προέρχεται από τα κελύφη απολιθωμένων διατόμων (γνωστά και ως γη διατόμων), που είναι μια μορφή άμορφου (μη κρυσταλλικού) διοξειδίου του πυριτίου.

Τρόπος δράσης: Η δραστική ουσία προκαλεί την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών της επιδερμίδας (επιδερμικά λιπίδια) και την αφυδάτωση των εντόμων. Τα παράσιτα, όπως τα κόκκινα ακάρεα των πουλερικών, παίρνουν μόνα τους τη σκόνη μέσω της κίνησης τους στις επιφάνειες που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν.

Οργανισμοί - Στόχοι: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών (Dermanyssus gallinae) – Ακμαία και Νύμφες
Το προϊόν χρησιμοποιείται σε εσωτερικούς χώρους σε ορνιθώνες. Ψεκασμός επιφανειών, ρωγμών και εσοχών, διαδρομών των εντόμων και κρυψώνων.

Δόση εφαρμογής: 50 γραμμάρια/τετραγωνικό μέτρο – 250 ml διαλυμένου προϊόντος/τετραγωνικό μέτρο. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με μια λευκή μεμβράνη.
Συγκέντρωση εφαρμογής: Διάλυμα με 16% κ.β., που αντιστοιχεί σε γη διατόμων 60 κιλά σε 300 λίτρα νερού.
Εφαρμογή: Η σκόνη θα πρέπει να αναμειγνύεται με νερό για να λαμβάνεται διάλυμα 16% κ.β. Το διάλυμα μπορεί να εφαρμοστεί με ψεκαστήρα πλάτης. Το προϊόν θα πρέπει να ανακινείται καλά πριν από τη χρήση και μεταξύ των χρήσεων. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30 – 50 εκατοστών για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει και αφήνει μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης.

Οδηγίες χρήσης: Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προληπτική και θεραπευτική αγωγή κατά των κόκκινων ακάρεων των πουλερικών.
1.Προληπτική: Εφαρμογή στους καθαρούς και στεγνούς ορνιθώνες πριν από την άφιξη των ζώων. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα.
2.Θεραπευτική: Εφαρμογή σε προσβεβλημένους ορνιθώνες – με τα ζώα εκτός του χώρου. Ψεκάστε επαρκές προϊόν για να καλύψετε όλες τις επιφάνειες με ένα λευκό στρώμα.
Με το υγρό διάλυμα, αποφεύγεται η δημιουργία σκόνης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και βελτιώνεται η πρόσφυση.

Ψεκάστε όλες τις επιφάνειες του ορνιθώνα, ιδίως κατά μήκος των διαδρομών των ακάρεων, σε ρωγμές, εσοχές και κενούς χώρους πτηνοτροφείου όπου τα ακάρεα μπορεί να φωλιάζουν. Απόσταση ψεκασμού περίπου 30 – 50 εκατοστά, για ομοιόμορφη επίστρωση ψεκασμού.
Καλύψτε ολόκληρη την εγκατάσταση με μια λευκή υγρή μεμβράνη. Η αρχικά υγρή μεμβράνη στεγνώνει και αφήνει μία ομοιόμορφη λευκή επιφάνεια σκόνης. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος ενεργοποιείται μόνο όταν το προϊόν έχει στεγνώσει.
Μην εφαρμόζεται ψεκάζοντας μεγάλες ποσότητες με πιστόλι ψεκασμού.
Μην εφαρμόζεται απευθείας πάνω σε ζώα, ενδείκνυται μόνο για την αγωγή του περιβάλλοντος.
Όπου είναι απαραίτητο, εφαρμόστε εκ νέου μετά από 7 ημέρες.
Η εφαρμογή σε υγρές επιφάνειες θα καθυστερήσει την αποτελεσματικότητα.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση: Για χρήση μόνο σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους. Μην εφαρμόζεται παρουσία άλλων ατόμων, ιδίως παιδιών ή κατοικιδίων ζώων. Η απομάκρυνση του προϊόντος και των υπολειμμάτων εφαρμογής από τις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή, θα πρέπει να γίνεται με υγρό καθαρισμό.

Για χρήση σε ορνιθώνες:
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε άδειους ορνιθώνες.
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα πριν από την εφαρμογή.
- Καλύψτε τους χώρους εκτροφής με φύλλο πλαστικού.
- Όλες οι δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα πρέπει να καλύπτονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος.
- Μη ψεκάζετε απευθείας τη στρωμνή.

Επαγγελματίες χρήστες:
Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) με δείκτη προστασίας 40 είναι υποχρεωτική. Τουλάχιστον μια ηλεκτροκίνητη αναπνευστική μηχανή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH3/TM3), ή μία μάσκα ολόκληρου του προσώπου με φίλτρο σωματιδίων P3 είναι απαραίτητη. Φοράτε γάντια χημικής προστασία κατά το χειρισμό του προϊόντος τύπου EN374. Πρέπει να γίνεται χρήση προστατευτικής φόρμας (τουλάχιστον τύπου 6, EN13034, 13962, 14605 ή 943). Φοράτε προστατευτική προσωπίδα.
Τηρείται τις οδηγίες της ετικέτας.

Δραστική ουσία: 100% Διοξείδιο του πυριτίου
(Silicium dioxide/γη διατόμων) (CAS-Nr. 61790-53-2)
Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0612-ΟΠ-6-1



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις επικινδυνότητας:
Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (πνεύμονες) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης:
Μην αναπνέετε σκόνη/εκνεφώματα. Επισκεφθείτε γιατρό αν αισθανθείτε αδιαθεσία. Διάθεση του περιέκτη/περιεχομένου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Σημειώσεις:
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
UFI: M300-P0FG-K00E-G91C

Παρασκευαστής/Κάτοχος της άδειας: Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, D-72525 Münsingen, Telefon 07381/9354-0, www.biofa-pro.de, contact@biofa-pro.de
Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Andermatt Anthesis

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:
• Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Σε περίπτωση έκθεσης : Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
• ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ξεπλύνετε με νερό.
Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:
Σε περίπτωση διαρροής, δημιουργήστε φραγμό, για να την περιορίσετε.
Αποτρέψτε τυχόν διαρροές εφόσον είναι δυνατό χωρίς κίνδυνο.
Εμποδίστε την είσοδο στο σύστημα αποστράγγισης.
Εμποδίστε την είσοδο σε επιφανειακά ύδατα, καθώς και τη διείσδυση στο έδαφος.

Οδηγίες για την απόρριψη:
Για το προϊόν
Δεν πρέπει να απορρίπτεται σε υπονόμους.
Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.
Για μολυσμένο υλικό συσκευασίας
Δώστε προσοχή στους τοπικούς και στους εθνικούς επίσημους κανονισμούς.
Αδειάστε εντελώς τον περιέκτη.
Η συσκευασία που δεν έχει υπολείμματα προϊόντος μπορεί να ανακυκλωθεί.

Συνθήκες αποθήκευσης:
Φυλάσσετε το προϊόν κλειστό και μόνο στην αρχική του συσκευασία. Αποθηκεύστε σε στεγνό μέρος.
Προϋποθέσεις εφαρμογής:
Τηρείτε τις οδηγίες χρήσης. Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική.

Το προϊόν περιέχει διοξείδιο του πυριτίου/γη διατόμων, για το οποίο συμφωνήθηκε αποδεκτό επίπεδο έκθεσης εισπνεόμενων για τον επαγγελματία χρήστη κατά την εκτίμηση κινδύνου του προϊόντος.

Αριθμός παρτίδας και ημερομηνία λήξης: Βλέπε επί της συσκευασίας.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο.
Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

07-25

Κατασκευαστής/Κάτοχος της άδειας:
Biofa GmbH, Rudolf-Diesel-Str. 2, DE-72525
Münsingen T +49 7381/9354-0
www.biofa-profi.de

BIOFA
A member of the Andermatt Group

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
Andermatt - Anthesis IKE.
Εμ, Μπενάκη 8, 14561 Κηφισιά, T 2108012367
E info@andermatt.com.gr, www.andermatt.com.gr

Andermatt Anthesis

Περιεχόμενο
15Kg

Η Biofa είναι η κάτοχος του καταχωρισμένου εμπορικού σήματος "InsectoSec".

4 260360 914577